KABEL PROYEKTOR PENGGUNA BUKU PETUNJUK

Kamu bisa pelajari tentang operasinya metode dari produk oleh membaca ini pengguna manual. Menggunakan nirkabel layar proyektor dapat berubah dari A kecil layar ke A besar layar, membuat hidup berwarna-warni. Nirkabel layar proyektor mendukung banyak-platform sistem layar proyeksi, yang bisa proyek isi dari Apple/Android smartphone dan tablet PC Windows, Mac ke menampilkan perangkat seperti sebagai definisi tinggi televisi/proyektor /monitor. Itu mendukung sinkronisasi dari video, audio ,gambar,dokumen,permainan,dan sesuai untuk kebutuhan rumah hiburan, bisnis konferensi, pengajaran, pelatihan, dan bidang lainnya.

Langkah-langkah koneksi



Pilih yang sesuai Video yang menggunakan HDMI definisi tinggi sumber sinyal antarmuka melalui remote TV tombol kontrol atau televisi tombol.
Misalnya: Ketika Video yang menggunakan HDMI dimasukkan ke dalam Video yang menggunakan HDMI 1 antarmuka, TV memilih Video yang menggunakan HDMI 1 tanda sumber dan ketika HDMI2 (kabel HDMI) antarmuka dimasukkan, Sumber sinyal HDMI 2 dipilih.

LANGKAH 1: Konfigurasi jaringan

(Layar yang sama: smartphone dan perangkat tampilan menampilkan layar yang sama serentak)
(Tampilan layar: Smartphone perlu terhubung jaringan dan keduanya telepon dan produk perlu berada di tempat yang sama jaringan)

Metode 1: Smartphone terpasang Pindai
(PS: Smartphone perlu memiliki fungsi pemindaian, yang di mana tidak berlaku untuk beberapa smartphone)

1. **Buka pemindai QR code dari smartphone anda → Pindai QR code pada layar yang terhubung ke produk hotspot → berhasil koneksi → Pindai layar Q R code lagi untuk mengkonfigurasi jaringan (PS:Jika tidak ada lingkungan WALN , Anda mungkin langsung lanjutkan ke Langkah 2)**

SSID:BARETONE-xxxx PWD:12345678

Metode 2: Koneksi operasi manual

(Menurut langkah sebelumnya ,jika perangkat sudah terhubung, lewati langkah pertama langsung.)

1. Buka Pengaturan → Cari BARETONE-xxxx perangkat nama koneksi pada Nirkabel Kata sandi adalah 12345678

(WiFi proyektor adalah sinyal dan tidak memiliki internet akses, Jika ada muncul mengingatkan pada layar smartphone, pilih Simpan/Gunakan/Lakukan bukan mengalihkan)

2. Buka peramban(aplikasi pencarian) → Masukkan 192.168.68.1 memasuki pengaturan antarmuka → Hubungkan ke jaringan konfigurasi WiFi (PS: Jika ada adalah tidak ada WALN lingkungan, Anda mungkin melanjutkan langsung ke Melangkah 2)

LANGKAH 2 : Sinkronisasi Layar

(Smartphone dan produk di dalam jaringan yang sama, juga Bisa melakukan dengan layar operation)

Metode 1: Sistem IOS

1. Buka Pengaturan → WLAN Terbuka → Temukannama perangkat BARETONE-xxxx

SSID:BARETONE-xxxx PWD:12345678

2. Buka Screen Mirroring → Hubungkan BARETONE-xxxx_itv → Layar yang sama berhasil menghubungkan

Metode 2: Android sistem

(Jika sukses mengkoneksi: smartphone dan perangkat layar menampilkan gambar yang sama.)

Nyalakan fungsi proyeksi layar ponsel, cari BARETONExxxx perangkat dan hubungkan perangkat

Berikut adalah metode umum untuk mengaktifkan fungsi layar yang sama di ponsel smartphone

XIAOMI	Set----Hubungkan Berbagi ----Proyeksi
SAMSUNG	Geser notifikasi bar----Smart view
OPPO	Set----Jaringan dan Koneksi----Proyeksi Nirkabel
VIVO	Set----Lebih Banyak Koneksi ----Proyeksi Layar Cerdas
HUAWEI	Set--Lebih banyak koneksi ---Multi layar interaksi
ONEPLUS	Bluetooth dan perangkat konektifitas ----Proyeksi layar

Sebagian besar smartphone menggeser turun bilah notifikasi di atas dengan cepat menemukan layar fungsi yang sama untuk cepat koneksi

(Menggunakan HUAWEI Smarthone sebagai sebuah contoh)

1. Buka Pengaturan → Temukan proyeksi tanpa kabel
2. Buka Proyeksi tanpa kabel →Hubungkan perangkat yang sesuai→ Layar yang sama berhasil

SSID:BARETONE-xxxx PWD:12345678